

Zimo Sound-Projekt

Regelspurdiesellokomotive

ČD, ZSSK Baureihe 781

ČSD Baureihe T 679.1

Version: 2, ohne Abgasschalldämpfer

Erstellt: 2015-06-12 Geändert: 2016-02-12

Variante für Modelle:

- Roco, Gützold, Spur HO,

- Roco, Spur TT,

- Fleischmann, Spur N

Funktion Mapping:

F-Taste	Sound	Zufallsgen.
F0	für Beleuchtung	
F1	für Beleuchtung	
F2	für Beleuchtung	
F3	Rangiergang	
F4	Beschleuniguns kurven - deaktivierung	
F5	für Beleuchtung	
F6	Vollen Leistung	
F7	Hupe 1	
F8	Sound ON/OFF	
F9	Hupe 1 kurz	
F10	Hupe 2	
F11	Hupe 3	
F12	Hupe (lösen der Bremse – Signal ČD)	
F13	Pfeife	
F14	Pfeife kurz	
F15	Kompressor	nach 60 – 200S, nur bei Stehen
F16	Schaffnerpfiff	
F17	Kuppelung	
F18	Entkuppelung	
F19	Sound Set – in Ladung/one Ladung	
F20	Kurvenquietschen	
F23	Zugführer Trompete(ČSD)	
F24	Sand	
F26	Taste zum Leiser-Schalten des Sounds	
F27	Taste zum Lauter-Schalten des Sounds	
F28	Mute	



Mehr - http://jacek-modely.cz